


Установка SQL Server 2008 Express

Дистрибутив SQL Server 2008 бесплатной версии Express можно загрузить на сайте Microsoft. После установки рекомендуется загрузить и установить SQL Server Management Studio – среда администрирования SQL Server.

При установке SQL Server 2008 Express на Windows XP могут понадобиться несколько компонентов, которые свободно доступны для загрузки на сайте Microsoft (PowerShell, Windows Installer 4.5 и пр.).


Запустите файл дистрибутива.
Начнется распаковка.




После окончания распаковки, в окне Центра установки выберите «Новая установка или добавление компонентов к имеющейся установке» (первый пункт).




Установите флажок «I accept the license terms».




Устанавливаются вспомогательные компоненты для установки (этот шаг может отсутствовать).




Выбор компонентов SQL Server: установите все флажки.



Задание имени экземпляра SQL Server: оставьте имя по умолчанию, «SQLExpress».




Для службы «SQL Server Database Engine» указываем учетную запись для её запуска: в колонке «Account Name» выберите «NT AUTHORITY\SYSTEM».




Для службы «SQL Server Browser» указываем автоматический тип запуска: в колонке «Startup Type» выберите «Automatic».

Выберите смешанный тип авторизации («Mixed Mode»).


В полях ввода пароля введите пароль для учетной записи sa. Потребуется задание криптостойкого пароля.



Кнопка «Next».




Идет установка.



Установка завершена.

Далее, настройка протоколов SQL Server.




Через меню «Пуск» запустите «Менеджер конфигурации» SQL Server.




В разделе «Protocols for SQLEXPRESS», через контекстное меню, включите протоколы:

- Shared Memory.
- Named Pipes.
- TCP/IP.

При включении протоколов выйдет окно с требованием перезапустить сервер.



Перезапуск SQL Server: в разделе «SQL Server Services» («Службы SQL Server») в контекстном меню службы «SQL Server (SQLEXPRESS)» выберите «Перезапустить».



Включите клиентские протоколы: в разделе клиентских протоколов через контекстное меню включите протоколы:

- Shared Memory.
- Named Pipes.
- TCP/IP.

